

عنوان : حمایت پرستاردر مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان سینه و استرس ناشی از بیمار

نویسنده : هاجر اعتباریان - زهرا قصاب (دانشجویان پرستاری)

استاد راهنما: آقای جمالی (کارشناس ارشد پرستاری، مدیر پرستاری بیمارستان سید الشهدا)

مقدمه: زنان بطور فزاینده ای از طرف پرستاران متخصص به عنوان پرستاران مراقبت سینه نیاز به حمایت دارند. حقیقت داشتن سرطان سینه باعث آسیب های گوناگونی برای زنان وخانواده های آنان می گردد. درمان ،اندکی پس از تشخیص آغاز می گردد و غا لباً درمان اولیه شامل خارج نمودن تومور است . این درمان جراحی ابتدایی گامی قابل ملاحظه در دوره بیماری برای زنان مبتلا به سرطان سینه را ارائه می کند. پژوهش نشان میدهد که بعداز درمان دارویی مراقبت های روانمی از اهمیت ویژه ای برخوردارند که به موجب آن حمایت روانی از زنان متاثر اثر مثبت بر چگونگی کنار آمدن آنها با بیماریشان خواهد داشت. در کنا اعضای خانواده ها این امر بر عهده کلیه پرستارانی است که در طول دوره درمان با بستری زنان بیمار را حمایت وهمراهی می نمایند.

مواد وروش ها: این مقاله مروری است بر منابع اینترنتی موجود در رابطه با استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه.

بحث وبررسی: در طول مدت درمان جراحی، کنار آمدن عاطفی با تشخیص ومعرفی ترس از آینده برای زنان تحت تاثیر در اولویت قرار می گیرد. آنها در جستجوی ارتباط و مراقبتی با ارزش با پرستارند. در ابتدا بیماران آرزو دارند با آنها به عنوان یک انسان، با احترام برخورد شود و احساس کنند شخصا با نیازها وتمایلاتشان آشنا شده اند وآنها میخواهند پرستاران متوجه ویژگی های فردی آنها بوده و آنها را حمایت کنند. پرستاران نباید تنها پاسخگوی نیازهای فیزیکی باشندبلکه باید از آسیب های روحی روانی نیز آگاه باشند. بیماران ازپرستاران انتظاردارند در شرایط سخت در کنار هم بمانند و پرستاران می توانند به بیمار اطمینان دهند که میتوانند از بحران حاضر جان سالم به در برند واین با حضور وی و تشویق هایی حاصل خواهد گشت. علی رغم کلیه مراقبت ها از بیمار در طول بحث در مورد نگرانی ها و سختی ها با پرستاران ، بیماران نیازمند یک فرد رابط هستند با این وجود پرستار باید خود را تحمیل کرده و یا به بیمار این احساس را بدهد که مجبورند در مورد بیماری با هم صحبت کنند به علاوه بیمار خواستار ایجاد فضای گفتگوی مناسب می باشد و این محیط باید همیارانه ،پیوسته ،مراقبت کننده و مورد توجه باشد. در ارتباط با بیمار پرستاران باید آرام ،ساکت وهوشیار باشند درغیر اینصورت این امکان وجود دارد که زنان مقابل پرستار خود را ضعیف و آسیب پذیر نشان دهند. این به بیمار نشان میدهد که اگر چنین نکنید مجبور به توصیف احساسات خود بوده ویا باید آنها را مخفی کند.

نتیجه گیری: منبع حمایت مراقبتی توسط پرستاران در آگاهی از شرایط خاص و نیاز های بیمار می باشد .اگر چه آنها تنها قادرند این حمایت را در صورتی ارائه کنند که در مورد آسیب ها و نیاز های بیمار اطلاعات کافی داشته باشند. پرستاران نیز نه تنها نیازمند دانش در مورد نیازها هستند بلکه مستلزم مهارت های کافی به منظور پاسخ مناسب به این نیازها نیزمی باشد و نیز مهارت تشکیل رابطه و گفتگو ضروری است .همچنین میتواند به عنوان فرصتی برای پرستاران برای تاکید بر رفتاری مراقبتی به عنوان ابزار روند مراقبت حرفه ای و تکامل بیشتر نقش مشاوره وحمایت روانی به عنوان حیطه مراقبتی اولیه پذیرش در نظرآید. سر انجام مداخلات مراقبتی در حال پیشرفت هستند که در صد کاهش آسیب های روانشناختی و مشارکت در افزایش تندرستی زنان متاثر میباشد.

Breast cancer Stress Nursing Care: کلمات کلیدی